



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546. ОГРН 1056758325238. ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018;
тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rosпотребнадзор.ru, <http://67.rosпотребнадзор.ru>

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

216240, Смоленская область,
Демидовский район, г. Демидов, ул.
Гаевская, д. 68

№ 02-188 _____ « 20 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области Михайловой Ларисой Михайловной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Демидовская школа-интернат», 216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевская, д. 68

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (далее – Федеральный закон 52-ФЗ), п.2.2., п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), на собственной территории организации покрытие проездов, подходов и дорожек, имеют дефекты (выбоины, отсутствие частично асфальтного покрытия) (фото).

- ст.28, ст.32 Федеральный закон 52-ФЗ, п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21), п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 3.3686-21), п.2 ст.10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) – в течение 2023 года не исполнен объем и периодичность проведения лабораторных испытаний, предусмотренных, утвержденной 18.01.2021 руководителем СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» программой производственного контроля, а именно: не исследована второй раз в течение года готовая продукция на микробиологические показатели, третье блюдо на вложение «С» витаминизации, исследования смывов с объектов внешней среды на наличие возбудителей иерсиниоза и на паразитологические показатели.

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.6., п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в учебном корпусе (в туалетах для детей и персонала, в столярной мастерской для мальчиков), в здании учебных мастерских (в туалетах для детей), в здании пищеблока (в туалете для персонала) не установлены водонагревающие устройства, в связи с чем горячей водой не обеспечены рукомойники для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом.

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.4.3., п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 - не обеспечено наличие мебели и спортивного инвентаря с поверхностью, обеспечивающей проведение

влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях:

покрытие мебели в жилом корпусе (диваны, стулья, частично тумбочки в туалетах, подставки для обуви), в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу) (стулья) с поверхностью, выполненной из материалов (ткань), частично с нарушением целостности;

в обеденном зале в наличии стулья, в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу) – стол в коридоре, в спортивном зале спортивное оборудование (маты), поверхность которых имеет дефекты и повреждения (отсутствует частично гигиеническое покрытие) (фото).

- ст. 24, ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.5, п.2.5.1., п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в организации нарушены требования к отделке стен и потолков помещений, к покрытию пола, имеют дефекты и повреждения (отслаивание гигиенического покрытия, пятка с подтеками, выбоины, трещины), что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях:

в учебном корпусе (в учебном классе начальных классов – потолок, в спортивном зале – стены, потолок, коридоры на трех этажах - покрытие пола, стен, потолка, в столярных мастерских – стены, потолок, покрытие пола) (фото);

в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу – стены, в туалетах для мальчиков и девочек – покрытие стен, потолка) (фото);

в жилом корпусе (спальня девочек групп №№ 1, 7, туалет группы № 7, в коридоре между 2 и 3 этажами левого крыла, в помещениях изолятора - стены, потолок, спальня мальчиков группы № 3 – покрытие пола, во всех помещениях пребывания детей (спальни, игровые) – стены выполнены из материалов (со слов представителя бумажные обои) и частично с нарушением целостности, что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото).

в помещениях пищеблока (коридор, производственные цеха, помещение для мытья столовой и кухонной посуды, гардеробная для персонала, кладовые для хранения продовольственного сырья и продуктов, обеденный зал – стены, потолок) (фото);

в помещениях прачечной (коридор и все помещения - покрытие пола, стен, потолка) (фото).

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, таблица 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) – в организации система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами светодиодными, при этом в нарушение требований:

в учебном корпусе (в коридорах на трех этажах, в спортивном зале, в учебном кабинете русского языка), в здании учебных мастерских (мастерская сельскохозяйственного труда, столярная) в наличие лампы с разным световым излучением;

в учебном корпусе (в спортивном зале, в столярной мастерской, коридорах), в здании учебных мастерских (мастерская сельскохозяйственного труда, швейного дела), в жилом корпусе (спальня для девочек группы № 3), в производственном помещении пищеблока в нерабочем состоянии лампы в осветительных приборах.

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.9, 6.10 раздела VI. СанПиН 1.2.3685-21 - при реализации образовательных программ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, расписание уроков составляется без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами:

например, по шкале трудности учебных предметов на уровне начального общего образования математика составляет 8 баллов, русский язык/родной язык составляет 7 баллов (наиболее сложные предметы) проводятся на первых уроках в 1-4 классах; на уровне основного общего образования, например в 5 классе математика составляет 10 баллов (наиболее сложный предмет) в понедельник, вторник, среду на первом уроке;

образовательная недельная нагрузка распределяется не равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня в нарушение гигиенических норм составляет: для обучающихся 1-х классов - превышает 4 урока и составляет в понедельник 5 уроков не за счет урока физкультуры;

проведение внеурочного занятия «разговор о важном» во всех классах организовано в понедельник на первом уроке без соблюдения перерыва 20 минут между урочной и внеурочной деятельностью и составляет 10 минут.

- ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной продукции на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции, однако нарушены требования при хранении суточных проб, в холодильнике хранение при температуре + 9° С (хранение при предусмотренной нормативом температуре от +2° С до +6° С).

- ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8, п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.7 ст. 17 главы 3 технического регламента ТР ТС 021/2011 - в период проведения осмотра нарушены требования к условиям хранения в кладовых, холодильном оборудовании продовольственного сырья и продуктов: в предъявленной маркировке на морковь столовую свежую, производителем установлены условия хранения при температуре от 0 до +10°С, картофель продовольственный свежий – при температуре +3°С + 6°С, капусты белокочанной свежей – от + 2°С до + 3°С, при этом хранение при температуре + 19°С, хранение яблок свежих при температуре + 15°С, информация на маркировке от 0 до + 6°С; хранение в холодильнике колбасных изделий (колбасы «Докторская», сосисок) при температуре минус 2°С, изготовителем установлена температура хранения от 0 до + 6°С, что подтверждается показателями на термометре и сведениями регистрации показателей температурного и влажностного режимов в представленном журнале.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

П.1. ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (далее – Федеральный закон 52-ФЗ), п.2.2., п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20) - на собственной территории организации покрытия проездов, подходов и дорожек выполнить без дефектов (устранить выбоины, восстановить асфальтовое покрытие).

П.2. ст.28, ст.32 Федеральный закон 52-ФЗ, п.1.8. СП 2.4.3648-20, п.5 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21), п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 3.3686-21), п.2 ст.10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 021/2011) – обеспечить выполнение объема с соответствующей периодичностью проведения лабораторных испытаний, предусмотренных, утвержденной 18.01.2021 руководителем СОГБОУ «Демидовская школа-интернат» программой производственного контроля, а именно: исследование в течение года готовой продукции на микробиологические показатели – два раза в год, третьего блюда на вложение «С» витаминизации, исследования смывов с объектов внешней среды на наличие возбудителей иерсиниоза и на паразитологические показатели.

П.3. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.6., п.2.6.1., п.2.6.5., п.3.4.13. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в учебном корпусе (в туалетах для детей и персонала, в столойной мастерской для мальчиков), в здании учебных мастерских (в туалетах для детей), в здании пищеблока (в туалете для персонала) установить водонагревающие устройства, горячей водой обеспечить рукомойники для соблюдения личной гигиены детьми и персоналом.

П.4. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.2.4.3., п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 - обеспечить наличие мебели и спортивного инвентаря с поверхностью, обеспечивающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях:

покрытие мебели в жилом корпусе (диваны, стулья, частично тумбочки в туалетах, подставки для обуви), в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу) (стулья) не использовать с поверхностью (заменить), выполненной из материалов (ткани);

в обеденном зале заменить стулья, в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу) – стол в коридоре, в спортивном зале спортивное оборудование (маты), поверхность которых имеет дефекты и повреждения (отсутствует частично гигиеническое покрытие).

П.5. ст. 24, ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.5, п.2.5.1., п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в организации провести мероприятия по соблюдению требований к отделке стен и потолков помещений, к покрытию пола, устранить дефекты и повреждения (восстановить полностью гигиеническое покрытие, исключить пятка с подтеками, выбоины, трещины), чем обеспечить проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях:

в учебном корпусе (в учебном классе начальных классов – потолок, в спортивном зале – стены, потолок, коридоры на трех этажах - покрытие пола, стен, потолка, в столярных мастерских – стены, потолок, покрытие пола);

в корпусе мастерских (по сельскохозяйственному труду, швейному делу – стены, в туалетах для мальчиков и девочек – покрытие стен, потолка);

в жилом корпусе (спальня девочек групп №№ 1, 7, туалет группы № 7, в коридоре между 2 и 3 этажами левого крыла, в помещениях изолятора - стены, потолок, спальня мальчиков группы № 3 – покрытие пола, во всех помещениях пребывания детей (спальни, игровые) – стены, выполнить из материалов без нарушения целостности, при наличии документов, подтверждающих их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в помещениях пищеблока (коридор, производственные цеха, помещение для мытья столовой и кухонной посуды, гардеробная для персонала, кладовые для хранения продовольственного сырья и продуктов, обеденный зал – стены, потолок);

в помещениях прачечной (коридор и все помещения - покрытие пола, стен, потолка).

П.6. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 2.8.5, п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, таблица 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) – в организации система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами светодиодными, при этом выполнить мероприятия по соблюдению следующих требований:

в учебном корпусе (в коридорах на трех этажах, в спортивном зале, в учебном кабинете русского языка), в здании учебных мастерских (мастерская сельскохозяйственного труда, столярная) заменить лампы в осветительных приборах на лампы с одинаковым световым излучением;

в учебном корпусе (в спортивном зале, в столярной мастерской, коридорах), в здании учебных мастерских (мастерская сельскохозяйственного труда, швейного дела), в жилом корпусе (спальня для девочек группы № 3), в производственном помещении пищеблока заменить нерабочие лампы в осветительных приборах.

П.7. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6, 6.9, 6.10 раздела VI. СанПиН 1.2.3685-21 - при реализации образовательных программ соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, расписание уроков составить с учетом дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами: исключить в расписании урочной деятельности на уровне начального общего образования (в 1-4 классах), такие предметы, как математику, русский язык/родной язык (наиболее сложные предметы) на первых уроках; на уровне основного общего образования в 5 классе - математику (наиболее сложный предмет) в понедельник, вторник, среду на первом уроке;

образовательную недельную нагрузку распределить равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышать 4 урока, при проведении 5 уроков (один раз в неделю) только за счет урока физкультуры;

проведение внеурочного занятия «разговор о важном» во всех классах организовать с соблюдением перерыва 20 минут между урочной и внеурочной деятельностью. Представить откорректированное расписание урочной и внеурочной деятельности.

П.8. ст. 28 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8., п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной продукции на пищеблоке отбирать суточную пробу от каждой партии приготовленной пищевой продукции, обеспечить хранение суточных проб в холодильнике при температуре от +2° С до +6° С.

П.9. ст. 17 Федерального закона 52-ФЗ, п.1.8, п.2.9.5. СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.7 ст. 17 главы 3 технического регламента ТР ТС 021/2011 – на пищеблоке обеспечить условия хранения в кладовых, холодильном оборудовании продовольственного сырья и продуктов в соответствии с информацией на маркировке от производителя: морковь столовую свежую хранение

при температуре от 0 до +10°C, картофель продовольственный свежий – при температуре +3°C + 6°C, капуста белокочанной свежей – от + 2 °С до + 3°C, яблок свежих при температуре от 0 до + 6°C; хранение в холодильнике колбасных изделий (колбасы «Докторская», сосисок) при температуре от 0 до + 6°C, что подтвердить показателями на термометре и сведениями регистрации показателей температурного и влажностного режимов в журнале.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Демидовская школа-интернат», 216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Гаевская, д. 68
(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «20» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела
санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Михайлова Л.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» 03 2024 г.




(подпись)

М.А. Ушаков
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Рх. №25 от 20.03.24г.